

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	3700000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3710000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3714010 (КПКВК ДБ(МБ))	0821 Фінансова підтримка театрів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	331 890,00	1 468 110,00	1 800 000,00	331 889,85	1 467 839,59	1 799 729,44	-0,15	-270,41	-270,56
1	Капітальний ремонт приміщення кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (надалі – ДП «ХНАТОБ»)(погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік).	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє

2	Коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення кулуару з метою улаштування СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка». Розрахунок часу евакуації людей при пожежі в приміщенні кулуару - СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) ДП "ХНАТОБ".	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє

3	Розробка проектно-кошторисної документації на влаштування (будівництво) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) із захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє

4	Проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету»	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє

5	Придбання 15-ти протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття).	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє

6	Виконання робіт з поточного ремонту, придбання матеріалів, обладнання для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	331 890,00	468 110,00	800 000,00	331 889,85	467 839,59	799 729,44	-0,15	-270,41	-270,56
---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	---------	---------

Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з тим, що угоди на виконання робіт по поточному ремонту, придбання матеріалів, обладнання довгострокового користування для приміщення "кулуару" укладені на суми менші ніж заплановані

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	0,00			0,00			0,00		
1.1	власних надходжень	0,00			0,00			0,00		
1.2	інших надходжень	0,00			0,00			0,00		
2.	Надходження	0,00			0,00			0,00		
2.1	власні надходження	0,00			0,00			0,00		
2.2	надходження позик	0,00			0,00			0,00		
2.3	повернення кредитів	0,00			0,00			0,00		
2.4	інші надходження	0,00			0,00			0,00		
3.	Залишок на кінець року	0,00			0,00			0,00		
3.1	власних надходжень	0,00			0,00			0,00		
3.2	інших надходжень	0,00			0,00			0,00		

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт приміщення кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (надалі – ДП «ХНАТОБ»)(погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік).										
	Затрат									
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по капітальному ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Продукту									
2	кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Ефективності									
3	витрати на капітальний ремонт кулуару	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Якості									
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту кулуару	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Користування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення кулуару з метою улаштування СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка». Розрахунок часу евакуації людей при пожежі в приміщенні кулуару - СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) ДП "ХНАТОБ".

Затрат									
5	видатки на коригування проектно-кошторисної документації	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Продукту									
6	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Ефективності									
7	витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Якості									
8	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Розробка проектно-кошторисної документації на влаштування (будівництво) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) із захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».

Затрат									
9	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Продукту									
10	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Ефективності									
11	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Якості									
12	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».

Затрат									
13	видатки на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Продукту									
14	кількість об'єктів з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Ефективності									
15	витрати на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Якості									
16	рівень виконання робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Придбання 15-ти протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття).

	Затрат									
17	видатки для придбання протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Продукту									
18	кількість протипожежних дверей	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Ефективності									
19	середні витрати для придбання однієї протипожежної двері	0,00	16 341,60	16 341,60	0,00	16 341,60	16 341,60	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Якості									
20	рівень виконання видатків на придбання протипожежних дверей	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

Виконання робіт з поточного ремонту, придбання матеріалів, обладнання для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)

	Затрат									
21	видатки на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	331 890,00	0,00	331 890,00	331 889,85	0,00	331 889,85	-0,15	0,00	-0,15

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована

22	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	468 110,00	468 110,00	0,00	467 839,59	467 839,59	0,00	-270,41	-270,41
----	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	---------	---------

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на придбання предметів довгострокового користування для приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована

	Продукту									
23	кількість об'єктів в яких будуть проводити поточний ремонт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

24	кількість обладнання довгострокового користування	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

	Ефективності									
25	витрати на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	331 890,00	0,00	331 890,00	331 889,85	0,00	331 889,85	-0,15	0,00	-0,15

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована

26	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання довгострокового коирстування	0,00	31 207,33	31 207,33	0,00	31 189,31	31 189,31	0,00	-18,02	-18,02
----	--	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	--------	--------

Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на придбання предметів довгострокового користування для приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована

	Якості									
27	рівень виконання видатків з придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє										
28	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	331 889,85	1 467 839,59	1 799 729,44	0,00	0,00	0,00
1	Капітальний ремонт приміщення кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (надалі – ДП «ХНАТОБ»)(погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік).	0,00	0,00	0,00	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по капітальному ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	0,00	0,00	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	витрати на капітальний ремонт кулуару	0,00	0,00	0,00	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту кулуару	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення кулуару з метою улаштування СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка». Розрахунок часу евакуації людей при пожежі в приміщенні кулуару - СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) ДП "ХНАТОБ".	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	видатки на коригування проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	Розробка проектно-кошторисної документації на влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) із захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».	0,00	0,00	0,00	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	видатки на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	0,00	0,00	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	витрати на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	0,00	0,00	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	рівень виконання робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання 15-ти протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття).	0,00	0,00	0,00	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	видатки для придбання протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару ДП "ХНАТОБ"	0,00	0,00	0,00	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
2	кількість протипожежних дверей	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати для придбання однієї протипожежної двері	0,00	0,00	0,00	0,00	16 341,60	16 341,60	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання витратів на придбання протипожежних дверей	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Виконання робіт з поточного ремонту, придбання матеріалів, обладнання для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	0,00	0,00	0,00	331 889,85	467 839,59	799 729,44	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витатки на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	0,00	0,00	0,00	331 889,85	0,00	331 889,85	0,00	0,00	0,00
2	витатки на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	467 839,59	467 839,59	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість об'єктів в яких будуть проводити поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	витрати на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	0,00	0,00	0,00	331 889,85	0,00	331 889,85	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	31 189,31	31 189,31	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	рівень виконання витратів з придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання витратів на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х	0,00	0,00	0,00	х	х
	Надходження бюджету розвитку	х	0,00	0,00	0,00	х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	х	0,00	0,00	0,00	х	х
	Запозичення до бюджету	х	0,00	0,00	0,00	х	х
	Інші джерела	х	0,00	0,00	0,00	х	х
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Протягом звітної року, при виконанні даної бюджетної програми, фінансових порушень не встановлювалось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна на високому рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма не містить дублювання заходів з заходами інших програм та є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

Виконання відповідних заходів, в рамках даної бюджетної програми, сприяло створенню сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів в особливих умовах воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми з фінансової підтримки театрів, у довгостроковій перспективі, спрямоване на задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичний розвиток та виховання, а також збагачення духовного потенціалу.

Начальник Управління зведеного планування


(підпис)

Тетяна РУСАНОВА